



EASY 300



((

BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorhebalten. Eine aktuelle Projeliste kann jederzeit angefordert werden

Rechnungsadresse oder Kundennummer	Versandadresse entspricht der Rechnungsadresse
KDNr.	KDNr.
Name:	Name:
Straße:	Straße:
PLZ/Ort:	PLZ/Ort:
E-Mail:	E-Mail:
Tel.:	Tel.:
Bestellinformation	Nutzergewicht
Bestellung Kostenvoranschlag FMG (Für Mich Gebaut)	Max. Zuladung: 140 kg
Kommission:	Nutzergewicht: kg
ArtNr.: 71100300, Hilfsmittelverzeichnis PosNr.: 18.50.03.0044	Grundpreis € 2.398,-
Stand 20.04.2021. Preise gültig bis auf Widerruf	Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 3 Finger breit (ca. 30 60 mmm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung. **Hinweis:** Beim Einsatz als Trippelstuhl sollte die Sitztiefe kürzer gewählt werden.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermaß). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.

Achtung: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Sitz gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

Max. Gesamthöhe:800 mmMax. Gesamtlänge:970 mm

Gewicht: Minimal ca. 13 kg

Faltmaße: Mit Antriebsrädern ca. 300 mm

Ohne Antriebsräder ca. 250 mm

Gesamtbreite: Radsturz 24" Antriebsrad

0° Sturz: Sitzbreite + 200 mm 2° Sturz: Sitzbreite + 220 mm 4° Sturz: Sitzbreite + 280 mm

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19 und ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option "Befestigungsösen für Transport im Auto" als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Maßtoleranz ab Werk ± 10 mm.

Sitzbreite (g	emessen vo	n Außenka	ante Sitzrol	nr bis Auße	enkante Si	tzrohr)					€
	EAYW32	EAYW34	EAYW36	EAYW38	EAYW40	EAYW42	EAYW44	EAYW46	EAYW48	EAYW50	
(mm)	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	-
EAYW52	Sitzbreite 5	520 mm									361,-
EAYW54	Sitzbreite 5	540 mm									361,-

Sitztiefe								€
	EAYD34	EAYD36	EAYD38	EAYD40	EAYD42	EAYD44	EAYD46	
(mm)	340	360	380	400	420	440	460	_
EAYD48	Sitztiefe 480 mm	(Kein Aufpreis in	Kombination mit S	itzbreite 520 mm o	oder 540 mm)			125,-
EAYD50	Sitztiefe 500 mm	(Kein Aufpreis in	Kombination mit S	itzbreite 520 mm (oder 540 mm)			125,-

Vordere Sitzhöhe (in mm)															
Lenkrad-Durchmesser / Gabel (L x B)	EAYH40	EAYH41	EAYH42	EAYH43	EAYH44	EAYH45	EAYH46	EAYH47	EAYH48	EAYH49	EAYH50	EAYH51	EAYH52	EAYH53	EAYH54
	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
EAY080017 4 Zoll															
4" / 111 x 32 mm, 3-Loch (1)			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4" / 111 x 45 mm, 3-Loch (1)			-			_	_	_	_	-	-	_	-	_	_
4" / 123 x 45 mm, 3-Loch (2)	-		-				-	-	-	-	-	_	-	-	-
4" / 138 x 45 mm, 3-Loch (2)	-	_	-					-	_	-	-	-	-	_	-
EAY080018 5 Zoll															
5" / 111 x 32 mm, 3-Loch (1)	-	_	-				_	-	_	-	-	_	-	_	-
5" / 111 x 45 mm, 3-Loch (1)	-	-	-				_	-	_	-	-	_	-	-	-
5" / 123 x 45 mm, 3-Loch (2)	-	_	-					-	_	-	-	-	-	_	-
5" / 138 x 45 mm, 3-Loch (2)	_	_	-	_			_			-	_	_	_	_	-
5" / 174 x 45 mm, 4-Loch (2)	-	_	-	_	-	-		-					-	_	-
EAY080019 6 Zoll															
6" / 111 x 45 mm, 3-Loch (1)	-	-	-	_	-			-	-	-	-	_	-	-	-
6" / 123 x 45 mm, 3-Loch (2)	_	_	-	_	_				_	-	_	_	_	_	-
6" / 138 x 45 mm, 3-Loch (2)	-	-	-	_	-			-			-	_	-	-	-
6" / 174 x 45 mm, 4-Loch (2)	-	_	-	-	-	-	_	-						-	_
EAY080020 7 Zoll															
7" / 174 x 45 mm, 4-Loch (2) (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Hintere S	itzhöhe (Die hinte	re Sitzh	öhe kar	n nur z\	wischen	0 und 1	110 mm	unter d	er vord	eren Sit	zhöhe li	egen)		
		EAYR40	EAYR41	EAYR42	EAYR43	EAYR44	EAYR45	EAYR46	EAYR47	EAYR48	EAYR49	EAYR50	EAYR51	EAYR52
Hintere Sitz	höhe in mm	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
EAY070022	22" Antriebsrad			-			-				-	-	-	-
EAY070024	24" Antriebsrad	-	-	-			-						-	-
EAY070025	25" Antriebsrad	-	-	-	-			-						-
EAY070026	26" Antriebsrad	-	-	-	-	-			-					
Die hintere S	itzhöhe kann nicht höh	er als die	vordere	Sitzhöhe	sein; max	. Untersc	hied: 110	mm						

⁽¹⁾ Gabeln sind aus Carbotecture® (2) Tauglich für Zusatzantriebe (3) Nicht in Kombination mit Sitztiefe 360 - 400 mm

Sitz										€
Sitzbespannung	j								'	
EAY020001	Sitzbespar	nnung mit einer Ut	ensilientas	sche						-
EAY020004	ohne Sitzb	espannung								-
Sitzkissen, Bezi	ug mit Reiß	verschluss, sch	warz							
EAY020008	Verbundsc	haum 30 mm (mitt	elweich)							83,
EAY020009	Verbundsc	haum 50 mm (mitt	elweich)							83,
EAY020010	Latex 50 m	nm (sehr weich)								83,
EAY020011	Latex 80 m	nm (sehr weich)								83,
Sitzkissen, Klim	amembran	mit Nässeschut	z, Bezug	mit Reißverschlus	ss, schwa	ırz				
EAY020012	Verbundsc	haum 30 mm (mitt	elweich)							160,
EAY020013	Verbundsc	haum 50 mm (mitt	elweich)							160,
EAY020014	Latex 50 m	nm (sehr weich)								160,
EAY020015	Latex 80 m	nm (sehr weich)								160,
JAY Kissen (vol	lständige A	luswahl siehe Ja	ay Bestel	lblätter)						
JAY020002	JAY Basic									129,
JAY020003	JAY Soft C	Combi P								180,
JAY020001	JAY Easy \	/isco								263,
JAY020007	JAY Easy F	Fluid								474,
JAY020004	JAY Lite									464,
Zubehör										
EAY020016	Beckengur	t mit Gurtschloss,	Metall							63,
EAY020017	Sitzkissenv	wechselbezug, Bez	zug mit Re	ißverschluss, schwa	arz (nur mit	: Kissenbestellung,	nicht für Ja	ay)		38,
EAY020020	Mediziniso	ches Fell 350 x 850) mm							188,
										100,
EAY020021	Mediziniso	thes Fell 400 x 850) mm							188,-
EAY020021 EAY020022		thes Fell 400 x 850 thes Fell 450 x 800								188,-
EAY020022										188,-
EAY020022 Rücken	Mediziniso	ches Fell 450 x 800) mm							188,- 188,-
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (R I	Mediziniso	ches Fell 450 x 800) mm	Rückenhöhe. Anpass	sungen sind	d möglich in den Be	reichen 27	5 - 300 mm; 300 -	400 mm; ²	188,- 188,-
EAY020022 Rücken	Medizinisc	ches Fell 450 x 800) mm Ilung der R	lückenhöhe. Anpass 350 - 400 m	_	d möglich in den Be 400 - 450 m		5 - 300 mm; 300 - 450 - 475 m		188,- 188,-
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (RI 450 mm.	Medizinisc	hes Fell 450 x 800) mm Ilung der R		_	_				188,- 188,-
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (RI 450 mm. 275 - 300 m	Medizinisc H) Wählen S	hes Fell 450 x 800 ie die Werkeinste 300 - 350 m) mm Ilung der R	350 - 400 m	m	400 - 450 m	m	450 - 475 m	m	188,÷
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (Ri 450 mm. 275 - 300 m EAY030001	Medizinisco H) Wählen S nm 275	ches Fell 450 x 800 ie die Werkeinste 300 - 350 m EAY030002) mm Ilung der R m 300	350 - 400 m EAY030004	m 350	400 - 450 m EAY030006	m 400	450 - 475 m EAY030008	m 450	188, 188,
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (Ri 450 mm. 275 - 300 m EAY030001	Medizinisco H) Wählen S nm 275 300	thes Fell 450 x 800 tie die Werkeinste 300 - 350 m EAY030002 EAY030003	0 mm Ilung der R m 300 325 350	350 - 400 m EAY030004 EAY030005	m 350 375	400 - 450 m EAY030006 EAY030007	m 400 425	450 - 475 m EAY030008	m 450	188,÷
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (Ri 450 mm. 275 - 300 m EAY030001 EAY030002	Medizinisco H) Wählen S nm 275 300 Standard S	thes Fell 450 x 800 tie die Werkeinste 300 - 350 m EAY030002 EAY030003 EAY030004	llung der R m 300 325 350 nstellbar)	350 - 400 m EAY030004 EAY030005	m 350 375 400	400 - 450 m EAY030006 EAY030007 EAY030008	m 400 425	450 - 475 m EAY030008	m 450	188, 188, € 400 -
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (RI 450 mm. 275 - 300 m EAY030001 EAY030002	Medizinisco H) Wählen S nm 275 300 Standard S Fest winke	thes Fell 450 x 800 tie die Werkeinste 300 - 350 m EAY030002 EAY030003 EAY030004	llung der R m 300 325 350 nstellbar)	350 - 400 m EAY030004 EAY030005 EAY030006	m 350 375 400	400 - 450 m EAY030006 EAY030007 EAY030008	m 400 425 450	450 - 475 m EAY030008	m 450	188, 188, € 400 -
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (RI 450 mm. 275 - 300 m EAY030001 EAY030002	Medizinisco H) Wählen S nm 275 300 Standard S Fest winke	ie die Werkeinste 300 - 350 m EAY030002 EAY030003 EAY030004 00° (nicht winkeleieleinstellbarer Rüc	llung der R m 300 325 350 nstellbar) ken (Nicht	350 - 400 m EAY030004 EAY030005 EAY030006	m 350 375 400	400 - 450 m EAY030006 EAY030007 EAY030008	m 400 425 450	450 - 475 m EAY030008	m 450	188, 188, € 400 -
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (RI 450 mm. 275 - 300 m EAY030001 EAY030002	Medizinisco H) Wählen S nm 275 300 Standard 9 Fest winke EAY03	ie die Werkeinste 300 - 350 m EAY030002 EAY030004 00° (nicht winkelei eleinstellbarer Rüc 80524 80° 80054 95°	llung der R m 300 325 350 nstellbar) ken (Nicht	350 - 400 m EAY030004 EAY030005 EAY030006 mit Aluseitenteil Ea	m 350 375 400 asy Style) (400 - 450 m EAY030006 EAY030007 EAY030008	m 400 425 450	450 - 475 m EAY030008	m 450	188, 188, € 400 -
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (Ri 450 mm. 275 - 300 m EAY030001 EAY030002 EAY030031 EAY030112	Medizinisco H) Wählen S nm 275 300 Standard S Fest winke EAY03 EAY03	ie die Werkeinste 300 - 350 m EAY030002 EAY030004 00° (nicht winkeleisleinstellbarer Rüc 80524 80° 30054 95° inkelverstellbarer	llung der R m 300 325 350 nstellbar) ken (Nicht E. Rücken -3°	350 - 400 m EAY030004 EAY030005 EAY030006 mit Aluseitenteil Ea AY030525 85° AY030055 100°	m 350 375 400 asy Style) (400 - 450 m EAY030006 EAY030007 EAY030008	m 400 425 450	450 - 475 m EAY030008	m 450	188, 188, 400 - - 208,
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (RI 450 mm. 275 - 300 m EAY030001 EAY030002 EAY030011 EAY030112	Medizinisco H) Wählen S nm 275 300 Standard S Fest winke EAY03 EAY03 Flexibel wi Lumbalknic	ie die Werkeinste 300 - 350 m EAY030002 EAY030004 30° (nicht winkelei eleinstellbarer Rüc 30524 80° 30054 95° inkelverstellbarer lock 5° vorne (ab RH	llung der R 300 325 350 nstellbar) ken (Nicht E Rücken -3°	350 - 400 m EAY030004 EAY030005 EAY030006 mit Aluseitenteil Ea AY030525 85° AY030055 100° P bis +20° Gasdruck	m 350 375 400 asy Style) (400 - 450 m EAY030006 EAY030007 EAY030008	m 400 425 450	450 - 475 m EAY030008	m 450	188, 188, € 400 - - 208, 250, 62,
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (RI 450 mm. 275 - 300 m EAY030001 EAY030002 EAY030011 EAY0300112 EAY030011 EAY030011 EAY030012 EAY030013	Medizinisco H) Wählen S nm 275 300 Standard 9 Fest winke EAY03 Flexibel wi Lumbalknic	ie die Werkeinste 300 - 350 m EAY030002 EAY030004 00° (nicht winkeleisteinstellbarer Rüc 80524 80° 80054 95° inkelverstellbarer löck 5° vorne (ab RH	llung der R 300 325 350 nstellbar) ken (Nicht E Rücken -3°	350 - 400 m EAY030004 EAY030005 EAY030006 mit Aluseitenteil Ea AY030525 85° AY030055 100° P bis +20° Gasdruck	m 350 375 400 asy Style) (400 - 450 m EAY030006 EAY030007 EAY030008	m 400 425 450	450 - 475 m EAY030008	m 450	188, 188, € 400 - - 208, 250, 62,
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (Ri 450 mm. 275 - 300 m EAY030001 EAY030002 EAY0300112 EAY0300112 EAY030011 EAY030012 EAY030013 Schiebegriffe (b	Medizinisco H) Wählen S nm 275 300 Standard S Fest winke EAY03 Flexibel wi Lumbalknic Lumbalknic itte nur eine	ie die Werkeinste 300 - 350 m EAY030002 EAY030004 00° (nicht winkeleisleinstellbarer Rüc 30524 80° 30054 95° inkelverstellbarer (ab RH ck 5° vorne (ab RH ck 5° hinten (ab RH	llung der R 300 325 350 nstellbar) ken (Nicht E Rücken -3°	350 - 400 m EAY030004 EAY030005 EAY030006 mit Aluseitenteil Ea AY030525 85° AY030055 100° P bis +20° Gasdruck	m 350 375 400 asy Style) (400 - 450 m EAY030006 EAY030007 EAY030008	m 400 425 450	450 - 475 m EAY030008	m 450	188, 188, 1800 - - 208, 250, 62,
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (RI 450 mm. 275 - 300 m EAY030001 EAY030002 EAY030011 EAY0300112 EAY030011 EAY030012 EAY030013 Schiebegriffe (b	Medizinisco H) Wählen S nm 275 300 Standard 9 Fest winke EAY03 Flexibel wi Lumbalknic Lumbalknic itte nur eine Lange Grif	ie die Werkeinste 300 - 350 m EAY030002 EAY030003 EAY030004 00° (nicht winkelei eleinstellbarer Rüc 80524 80° 80054 95° inkelverstellbarer lock 5° vorne (ab RH ck 5° hinten (ab RH ck 5° hinten (ab RH ck 5° hinten (ab RH	llung der R 300 325 350 Instellbar) ken (Nicht E. Rücken -3° 1350 mm)	350 - 400 m EAY030004 EAY030005 EAY030006 mit Aluseitenteil Ea AY030525 85° AY030055 100° P bis +20° Gasdruck	m 350 375 400 asy Style) (400 - 450 m EAY030006 EAY030007 EAY030008 1) EAY030053 90° EAY030056 105	m 400 425 450	450 - 475 m EAY030008	m 450	188, 188, 400 - - 208, 250, 62,
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (Ri 450 mm. 275 - 300 m EAY030001 EAY030002 EAY0300112 EAY0300112 EAY0300113 Schiebegriffe (b EAY030014 EAY030016	Medizinisco H) Wählen S nm 275 300 Standard 9 Fest winke EAY03 Flexibel with the service of the service	ie die Werkeinste 300 - 350 m EAY030002 EAY030003 EAY030004 00° (nicht winkeleisleinstellbarer Rüc 30054 95° inkelverstellbarer löck 5° vorne (ab RH ck 5° hinten (ab RH ck 5° hinten (ab RH ck 5° hinten) fe e (nicht in Kombin	Ilung der R m 300 325 350 nstellbar) ken (Nicht E. Rücken -3° I 350 mm) H 350 mm)	350 - 400 m EAY030004 EAY030005 EAY030006 mit Aluseitenteil Ea AY030525 85° AY030055 100° P bis +20° Gasdruck	m 350 375 400 asy Style) (feder (2)	400 - 450 m EAY030006 EAY030007 EAY030008 1) EAY030053 90° EAY030056 105	400 425 450	450 - 475 m EAY030008 EAY030009	m 450 475	188, 188, 400 - - 208, 62, 62, - -
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (RI 450 mm. 275 - 300 m EAY030001 EAY030002 EAY030011 EAY0300112 EAY030011 EAY030013 Schiebegriffe (b) EAY030014 EAY030016 EAY030017	Medizinisco H) Wählen S nm 275 300 Standard S Fest winke EAY03 Flexibel wi Lumbalknio Lumbalknio itte nur eine Lange Griff Ohne Griffi Abklappba	ie die Werkeinste 300 - 350 m EAY030002 EAY030004 30° (nicht winkelei eleinstellbarer Rüc 30524 80° 30054 95° inkelverstellbarer l ck 5° vorne (ab RH ck 5° hinten (ab RH ck 6° hinten (ab RH)	Ilung der R m 300 325 350 nstellbar) ken (Nicht E. Rücken -3° I 350 mm) H 350 mm)	350 - 400 m EAY030004 EAY030005 EAY030006 mit Aluseitenteil Ea AY030525 85° AY030055 100° P bis +20° Gasdruck	m 350 375 400 asy Style) (feder (2)	400 - 450 m EAY030006 EAY030007 EAY030008 1) EAY030053 90° EAY030056 105	400 425 450	450 - 475 m EAY030008 EAY030009	m 450 475	188, 188, 188, 400 - - 208, 62, 62, - - 142,
EAY020022 Rücken Rückenhöhe (Ri 450 mm. 275 - 300 m EAY030001 EAY030002 EAY0300112 EAY0300112 EAY030012 EAY030013 Schiebegriffe (b EAY030016	Medizinisco H) Wählen S nm 275 300 Standard 9 Fest winke EAY03 Flexibel wi Lumbalknie Lumbalknie itte nur eine Lange Griff Ohne Griffi Abklappba	ie die Werkeinste 300 - 350 m EAY030002 EAY030003 EAY030004 30° (nicht winkelei eleinstellbarer Rüc 30524 80° 30054 95° inkelverstellbarer l ck 5° vorne (ab RH ck 5° hinten (ab RH ck 5° inkelverstellbarer l ck 5° torne (ab RH ck 5° hinten (ab RH)	Illung der R 300 325 350 Instellbar) ken (Nicht E. Rücken -3° I 350 mm) H 350 mm) ation mit T	350 - 400 m EAY030004 EAY030005 EAY030006 mit Aluseitenteil Ea AY030525 85° AY030055 100° P bis +20° Gasdruck	m 350 375 400 asy Style) (feder (2)	400 - 450 m EAY030006 EAY030007 EAY030008 1) EAY030053 90° EAY030056 105	400 425 450	450 - 475 m EAY030008 EAY030009	m 450 475	188,· 188,· 188,· 100 - 208,· 250,· 62,· 62,·

Sitzkissen & Zubehör



// Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz




// Sitzkissen, Klimamembran mit Nässeschutz, Bezug mit Reißverschluss, schwarz



// JAY020002 JAY Basic Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020003 JAY Soft Combi P Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020001 JAY Easy Visco Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020007 JAY Easy Fluid Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020004 JAY Lite Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// EAY020016 Beckengurt mit Gurtschloss, Metall

Rücken und Zubehör



// EAY030014 Schiebegriff lang



// EAY030017 Schiebegriffe abklappbar



// EAY030018 Schiebegriffe höhenverstellbar



// EAY030112 Fest winkeleinstellbarer Rücken 80° - 105°



// EAY030316 EXO Rückenbespannung (Exo Evo Version)



// EAY030317 EXO PRO Rückenbespannung (Exo Evo Version)



// EAY030023 Kopfstütze, groß, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 230 x 110 mm

	nung		Su 1 .		,				
EAY030316	EXO, Kunstfaser, gepolst	·					D.		-
FAV000047	Farbe Einfassband:	Schwarz		range	Silber	Rot	Blau		-
EAY030317	EXO PRO, Kunstfaser, ge			•					131,
	Farbe Einfassband:	Schwarz	Or	ange	Silber	Rot	Blau		-
EAY030027	Ohne Rückenbespannung								-
Rücken Zubehö									
EAY030020	Stabilisierungsstange, au								100
EAY030022	Kopfstütze mittel (nur mi			•					227
EAY030023	Kopfstütze groß (nur mit	höhenverstellbare	en Schie	ebegriffen)					227
JAY Rücken	inkl. Befestigung ur	nd Zubehör							;
JAY J3 Rücken,	flache Kontur (SC)		Kurz (S)	Mittel (N	Л)	Hoch (T)	
Mittelhoch (MT	-)				JAY030010	340 mm	JAY030033	380 mm	690
Hoch (UT	-)	JAY03	30012	420 mm	JAY030019	460 mm	JAY030025	500 mm	773
JAY J3 Rücken,	mittlere Kontur (MC)		Kurz (S)	Mittel (N	Л)	Hoch (T)	
Mittelhoch (MT	-)				JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	762
Hoch (UT	-)	JAY03	30013	420 mm	JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	845
Schulterhoch (SH	I)	JAY03	30016	530 mm	JAY030023	570 mm	JAY030029	610 mm	886
JAY J3 Rücken,	mitteltiefe Kontur (MDC	3)	Kurz (S)	Mittel (N	И)	Hoch (T)	
Mittelhoch (MT	7)				JAY030044	340 mm	JAY030041	380 mm	906
Hoch (UT)	JAY03	30045	420 mm	JAY030042	460 mm	JAY030046	500 mm	906
Schulterhoch (SH	1)	JAY03	30043	530 mm	JAY030047	570 mm	JAY030048	610 mm	927
IAY J3 Rücken,	tiefe Kontur (DC)		Kurz (S)	Mittel (N	Л)	Hoch (T)	
loch (UT		JAY03		420 mm	JAY030021	460 mm	JAY030027	500 mm	906
•	•								
Schulterhoch (SH	1)	JAY03	30017	530 mm	JAY030024	570 mm	JAY030030	610 mm	927
·	•		30017	530 mm	JAY030024	570 mm	JAY030030	610 mm	927,
	r ofstütze inkl. Befestigung	9				570 mm	JAY030030	610 mm	
WHITMYER Kop WHT030415	o fstütze inkl. Befestigun ç Whitmyer Kopfstütze, COBF	g RA XTRA, abklappl	bar (nur	mit Jay J3 Rü		570 mm	JAY030030	610 mm	927, 420, 252,
WHITMYER Kop WHT030415	r ofstütze inkl. Befestigung	g RA XTRA, abklappl	bar (nur	mit Jay J3 Rü		570 mm	JAY030030	610 mm	420
WHITMYER Kop WHT030415	o fstütze inkl. Befestigun ç Whitmyer Kopfstütze, COBF	g RA XTRA, abklappl	bar (nur	mit Jay J3 Rü		570 mm	JAY030030	610 mm	420 252
WHITMYER Kop WHT030415 WHT030416 Seitenteile	o fstütze inkl. Befestigun ç Whitmyer Kopfstütze, COBF	g RA XTRA, abklappl S, standard (nur mi	bar (nur it Jay J	mit Jay J3 Rü 3 Rücken)		570 mm	JAY030030	610 mm	420 252
WHITMYER Kop WHT030415 WHT030416 Seitenteile	ofstütze inkl. Befestigung Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS	g RA XTRA, abklappl S, standard (nur mi abnehmbar (nur n	bar (nur it Jay J3 nit 0°, 1	mit Jay J3 Rü 3 Rücken)		570 mm	JAY030030	610 mm	420 252
WHITMYER Kop WHT030415 V WHT030416 V Seitenteile Deskseitenteile	ofstütze inkl. Befestigung Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS	g RA XTRA, abklappl S, standard (nur mi abnehmbar (nur n stellbar, kurz (250 r	bar (nur it Jay Jú nit 0°, 1 mm)	mit Jay J3 Rü 3 Rücken)		570 mm	JAY030030	610 mm	420 252 313
WHITMYER Kop WHT030415 WHT030416 Seitenteile Deskseitenteile EAY040003	ofstütze inkl. Befestigung Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS e hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers	RA XTRA, abklappl S, standard (nur mi abnehmbar (nur n stellbar, kurz (250 r stellbar, lang (310	bar (nur it Jay Jú nit 0°, 1 mm)	mit Jay J3 Rü 3 Rücken)		570 mm	JAY030030	610 mm	420 252 313 313
WHITMYER Kop WHT030415 WHT030416 Seitenteile Deskseitenteile EAY040003 EAY040004	ofstütze inkl. Befestigung Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS e hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil höhenvers	GRA XTRA, abklappl S, standard (nur mi abnehmbar (nur n stellbar, kurz (250 r stellbar, lang (310 (250 mm)	bar (nur it Jay Jú nit 0°, 1 mm)	mit Jay J3 Rü 3 Rücken)		570 mm	JAY030030	610 mm	420 252 313 313 232
WHITMYER Kop WHT030416 WHT030416 WHT	whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS e hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz	GRA XTRA, abklappl S, standard (nur mi abnehmbar (nur n stellbar, kurz (250 r stellbar, lang (310 (250 mm)	bar (nur it Jay Jú nit 0°, 1 mm)	mit Jay J3 Rü 3 Rücken)		570 mm	JAY030030	610 mm	313 313 313 232 232
WHITMYER Kop WHT030415 WHT030416 Seitenteile Deskseitenteile EAY040003 EAY040004 EAY040005 EAY040006	Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, lang	GRA XTRA, abklappl S, standard (nur mi abnehmbar (nur n stellbar, kurz (250 r stellbar, lang (310 (250 mm)	bar (nur it Jay Jú nit 0°, 1 mm)	mit Jay J3 Rü 3 Rücken)		570 mm	JAY030030	610 mm	420 252 313 313 232 232
WHITMYER Kop WHT030416 W WHT030416 W Seitenteile Deskseitenteile EAY040003 EAY040004 EAY040005 EAY040006 EAY040007	whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS e hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, lang Ohne Polster Tetra-Entriegelung	GRA XTRA, abklappl S, standard (nur mi abnehmbar (nur n stellbar, kurz (250 r stellbar, lang (310 (250 mm)	bar (nur it Jay Jú nit 0°, 1 mm)	mit Jay J3 Rü 3 Rücken)		570 mm	JAY030030	610 mm	420 252 313 313 232 232 232
WHITMYER Kop WHT030416 WHT030416 Seitenteile Deskseitenteile EAY040003 EAY040004 EAY040005 EAY040006 EAY040007 EAY040008	whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS e hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, lang Ohne Polster Tetra-Entriegelung	RA XTRA, abklappl S, standard (nur mi abnehmbar (nur n stellbar, kurz (250 r stellbar, lang (310 (250 mm) I (310 mm)	bar (nur it Jay Jú nit 0°, 1 mm) mm)	mit Jay J3 Rü 3 Rücken)		570 mm	JAY030030	610 mm	420 252 313 313 232 232 232
WHITMYER Kop WHT030416 WHT030416 Seitenteile Deskseitenteile EAY040003 EAY040004 EAY040005 EAY040006 EAY040007 EAY040008 Seitenteil Kuns EAY040009	whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS be hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, lang Ohne Polster Tetra-Entriegelung	RA XTRA, abklappl S, standard (nur mi abnehmbar (nur n stellbar, kurz (250 r stellbar, lang (310 (250 mm) I (310 mm)	bar (nur it Jay Jú nit 0°, 1 mm) mm)	mit Jay J3 Rü 3 Rücken)		570 mm	JAY030030	610 mm	420 252 313 313 232 232 232
WHITMYER Kop WHT030416 WHT030416 Seitenteile Deskseitenteile EAY040003 EAY040004 EAY040005 EAY040006 EAY040007 EAY040008 Seitenteil Kuns EAY040009	whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS e hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, lang Ohne Polster Tetra-Entriegelung tstoff Kunststoff Seitenteil auf:	RA XTRA, abklappl S, standard (nur mi abnehmbar (nur n stellbar, kurz (250 r stellbar, lang (310 (250 mm) I (310 mm)	bar (nur it Jay Já nit 0°, 1 mm) mm)	mit Jay J3 Rü 3 Rücken) ° Radsturz)	icken)			610 mm	420 252 313 313 232 232 232 -
WHITMYER Kop WHT030415 WHT030416 Seitenteile EAY040003 EAY040004 EAY040006 EAY040007 EAY040008 Seitenteil Kuns EAY040009 Seitenteil Alum	whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS e hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, lang Ohne Polster Tetra-Entriegelung tstoff Kunststoff Seitenteil aufs sinium (Easy Style)	RA XTRA, abklappl S, standard (nur mi abnehmbar (nur ni stellbar, kurz (250 r stellbar, lang (310 (250 mm) 1 (310 mm)	bar (nur it Jay Já nit 0°, 1 mm) mm)	mit Jay J3 Rü 3 Rücken) ° Radsturz)	icken) mit EAY 030112 u			610 mm	420 252 313 313 313 232 232 232 - 103
WHITMYER Kop WHT030416 WHT030416 Seitenteile EAY040003 EAY040004 EAY040006 EAY040007 EAY040008 Seitenteil Kuns EAY040009 Seitenteil Alum	whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS e hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, lang Ohne Polster Tetra-Entriegelung tstoff Kunststoff Seitenteil aufs sinium (Easy Style) Aluminium Seitenteil ohr	RA XTRA, abklapples, standard (nur missenbar (nur missellbar, kurz (250 mstellbar, lang (310 (250 mm)) (310 mm) steckbar (Quickie Steckb	bar (nur it Jay J nit 0°, 1 mm) mm) Style)	mit Jay J3 Rü 3 Rücken) ° Radsturz) enfarbe (nicht	mit EAY 030112 u			610 mm	420 252 313 313 232 232 232 - 103 127 65
WHITMYER Kop WHT030415 WHT030416 Seitenteile EAY040003 EAY040004 EAY040005 EAY040007 EAY040007 EAY040008 Seitenteil Kuns EAY040009 Seitenteil Alum EAY040010	whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS e hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, lang Ohne Polster Tetra-Entriegelung tstoff Kunststoff Seitenteil aufs sinium (Easy Style) Aluminium Seitenteil ohr EAY040012 Kleide	RA XTRA, abklapples, standard (nur missenbar (nur missellbar, kurz (250 mstellbar, lang (310 (250 mm)) (310 mm) steckbar (Quickie Steckb	bar (nur it Jay J nit 0°, 1 mm) mm) Style)	mit Jay J3 Rü 3 Rücken) ° Radsturz) enfarbe (nicht	mit EAY 030112 u			610 mm	420 252 313 313 232 232 232 - 103 127 65
WHITMYER Kop WHT030415 WHT030416 Seitenteile EAY040003 EAY040004 EAY040005 EAY040007 EAY040007 EAY040008 Seitenteil Kuns EAY040009 Seitenteil Alum EAY040010	whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS be hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, lang Ohne Polster Tetra-Entriegelung tstoff Kunststoff Seitenteil aufs sinium (Easy Style) Aluminium Seitenteil ohr EAY040012 Kleide	RA XTRA, abklappl S, standard (nur mi abnehmbar (nur mi stellbar, kurz (250 r stellbar, lang (310 (250 mm) 1 (310 mm) steckbar (Quickie S ne Kleiderschutz in erschutz, Kunststof olster höheneinste	bar (nur it Jay Já nit 0°, 1 mm) mm) Style) n Rahme ff, schw	mit Jay J3 Rü 3 Rücken) • Radsturz) enfarbe (nicht arz (nur mit EAY040	mit EAY 030112 u AY040010)	nd EAY030011		610 mm	420 252 313 313 232 232 232 - 103 127 65 86
WHITMYER Kop WHT030416 WHT030416 WHT030416 Seitenteile Deskseitenteile EAY040003 EAY040004 EAY040005 EAY040007 EAY040008 Seitenteil Kuns EAY040009 Seitenteil Alum EAY040010	whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS e hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, lang Ohne Polster Tetra-Entriegelung tstoff Kunststoff Seitenteil aufs sinium (Easy Style) Aluminium Seitenteil ohr EAY040012 Kleide EAY040015 Armpo	RA XTRA, abklappl S, standard (nur mi abnehmbar (nur mi stellbar, kurz (250 r stellbar, lang (310 (250 mm) (310 mm) steckbar (Quickie S ne Kleiderschutz in erschutz, Kunststof olster höheneinste	bar (nur it Jay J nit 0°, 1 mm) mm) Style) n Rahme ff, schw ellbar (nu	mit Jay J3 Rü 3 Rücken) ° Radsturz) enfarbe (nicht arz (nur mit EAY040) enfarbe (nicht	mit EAY 030112 u AY040010) 010) mit EAY030011) (*	nd EAY030011		610 mm	420 252 313 313 232 232 232 - 103 127 65 86
WHITMYER Kop WHT030415 WHT030416 Seitenteile EAY040003 EAY040004 EAY040005 EAY040006 EAY040007 EAY040008 Seitenteil Kuns EAY040009 Seitenteil Alum EAY040010	whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS e hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, lang Ohne Polster Tetra-Entriegelung tstoff Kunststoff Seitenteil aufs inium (Easy Style) Aluminium Seitenteil ohr EAY040012 Kleide EAY040015 Armpo sinium (Xenon Style) Aluminium Seitenteil ohr	RA XTRA, abklapples, standard (nur missellbar, kurz (250 mstellbar, lang (310 (250 mm)) (310 mm) steckbar (Quickie steckbar (Quickie steckbar (Quickie steckbar kurz in erschutz, Kunststof plster höheneinsterne Kleiderschutz in Et Kleiderschutz	bar (nur it Jay Já nit 0°, 1 mm) mm) Style) n Rahme ff, schw ellbar (nu	mit Jay J3 Rü 3 Rücken) ° Radsturz) enfarbe (nicht arz (nur mit EAY040 enfarbe (nicht m	mit EAY 030112 u AY040010) 010) mit EAY030011) (1)	nd EAY030011		610 mm	420 252 313 313 313 232 232 232 - 103 127 65 86
WHITMYER Kop WHT030415 WHT030416 WHT030416 Seitenteile Deskseitenteile EAY040003 EAY040005 EAY040006 EAY040007 EAY040008 Seitenteil Kuns EAY040009 Seitenteil Alum EAY040010 Seitenteil Alum EAY040011 EAY040014 EAY040014	whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS e hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, lang Ohne Polster Tetra-Entriegelung tstoff Kunststoff Seitenteil aufs sinium (Easy Style) Aluminium Seitenteil ohr EAY040012 Kleide EAY040015 Armpo	RA XTRA, abklapples, standard (nur missellbar, kurz (250 mstellbar, lang (310 (250 mm)) (310 mm) steckbar (Quickie steckbar (Quickie steckbar (Quickie steckbar kurz in erschutz, Kunststof plster höheneinsterne Kleiderschutz in Et Kleiderschutz	bar (nur it Jay Já nit 0°, 1 mm) mm) Style) n Rahme ff, schw ellbar (nu	mit Jay J3 Rü 3 Rücken) ° Radsturz) enfarbe (nicht arz (nur mit EAY040 enfarbe (nicht m	mit EAY 030112 u AY040010) 010) mit EAY030011) (1)	nd EAY030011		610 mm	420 252 313 313 313 232 232 232 - 103 127 65 86
WHITMYER Kop WHT030415 WHT030416 WHT030416 Seitenteile Deskseitenteile EAY040003 EAY040005 EAY040006 EAY040007 EAY040009 Seitenteil Kuns EAY040009 Seitenteil Alum EAY040010 Seitenteil Alum EAY040011 EAY040014 EAY040014	whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS e hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, lang Ohne Polster Tetra-Entriegelung tstoff Kunststoff Seitenteil aufs sinium (Easy Style) Aluminium Seitenteil ohr EAY040012 Kleide EAY040015 Armpo sinium (Xenon Style) Aluminium Seitenteil ohr Aluminium Seitenteil ohr Aluminium Seitenteil mit Carbon Seitenteil mit Klei	RA XTRA, abklapples, standard (nur mistellbar, kurz (250 mstellbar, lang (310 (250 mm)) (310 mm) Steckbar (Quickie Steckbar (Quickie Steckbar kurz kurz tinerschutz, Kunststof polster höheneinster me Kleiderschutz in Estleiderschutz in Feiderschutz schward siederschutz schward sie	bar (nur it Jay J nit 0°, 1 mm) mm) Style) n Rahme ff, schw ellbar (nu	mit Jay J3 Rü 3 Rücken) Radsturz) Radsturz) Radsturz) rarz (nur mit EAY040 rafarbe (nicht mit EAY0300	mit EAY 030112 u AY040010) 010) mit EAY030011) (1) it EAY030011) (1)	nd EAY030011		610 mm	420 252 313 313 232 232 232 - 103 127 65 86 173 236 313
WHITMYER Kop WHT030415 WHT030416 WHT030416 Seitenteile EAY040003 EAY040004 EAY040005 EAY040007 EAY040008 Seitenteil Kuns EAY040009 Seitenteil Alum EAY040010 Seitenteil Alum EAY040014 EAY040014 EAY040014 EAY040016	whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS e hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, lang Ohne Polster Tetra-Entriegelung tstoff Kunststoff Seitenteil aufs sinium (Easy Style) Aluminium Seitenteil ohr EAY040012 Kleide EAY040015 Armpo sinium (Xenon Style) Aluminium Seitenteil mit Carbon Seitenteil mit Kleitenteil mit Carbon Seitenteil mit Kleitenteil mit Klei	BA XTRA, abklapples, standard (nur missellbar, kurz (250 mstellbar, lang (310 (250 mm)) (310 mm) steckbar (Quickie Same Kleiderschutz in erschutz, Kunststoff plater höheneinster it Kleiderschutz in Feiderschutz in Feiderschutz schwarder SB 380 - 480 meterschutz schwarder SB 380 - 480 meterschu	bar (nur it Jay Já nit 0°, 1 mm) mm) Style) n Rahme ff, schw ellbar (nu n Rahmen rz (nicht	mit Jay J3 Rü 3 Rücken) Radsturz) Radsturz) rafarbe (nicht arz (nur mit EAY040 rafarbe (nicht mit EAY0300 mit Armpolste	mit EAY 030112 u AY040010) 010) mit EAY030011) (1) it EAY030011) (1)	nd EAY030011		610 mm	420, 252, 313, 313, 232, 232, 232, - 103, 86, 313, 236, 313,
WHITMYER Kop WHT030415 WHT030416 WHT030416 Seitenteile Deskseitenteile EAY040003 EAY040005 EAY040006 EAY040007 EAY040009 Seitenteil Kuns EAY040009 Seitenteil Alum EAY040010 Seitenteil Alum EAY040011 EAY040014 EAY040014 EAY040104 Zubehör	whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, COBF Whitmyer Kopfstütze, AXYS e hochschwenkbar und a Deskseitenteil höhenvers Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, kurz Deskseitenteil, fest, lang Ohne Polster Tetra-Entriegelung tstoff Kunststoff Seitenteil aufs sinium (Easy Style) Aluminium Seitenteil ohr EAY040012 Kleide EAY040015 Armpo sinium (Xenon Style) Aluminium Seitenteil ohr Aluminium Seitenteil ohr Aluminium Seitenteil mit Carbon Seitenteil mit Klei	BA XTRA, abklapples, standard (nur missellbar, kurz (250 mstellbar, lang (310 (250 mm)) Steckbar (Quickie Steckbar (Quickie Steckbar (Quickie Steckbar höheneinstellbar, kunststof plater höheneinstellster höhen	bar (nur it Jay J nit 0°, 1 mm) mm) Style) n Rahme ff, schw ellbar (nu n Rahmen rz (nicht	mit Jay J3 Rü 3 Rücken) Radsturz) Radsturz) Radsturz) rarz (nur mit EAY040 rarbe (nicht mit EAY0300 mit EAY0300 mit Armpolste bau rechts (nu	mit EAY 030112 u AY040010) 010) mit EAY030011) (1) it EAY030011) (1) 11) (1)	nd EAY030011		610 mm	420, 252, 313, 313, 232, 232, 232,

(1) Effektive Sitzbreite (gemessen zwischen den Seitenteilen) ist SB \pm 20 mm

JAY J3 Rücken (Weitere JAY Produkte sind über die JAY Bestellblätter erhältlich)







// Mittlere Kontur (MC)



// Mittlere Tiefe Kontur (MDC)



Armlehnen und Seitenteile



// EAY040004 Deskseitenteile hochschwenkbar und abnehmbar



// EAY040009 Kunststoff Seitenteil aufsteckbar



// EAY040013 Aluminium Seitenteil ohne Kleiderschutz



// ESY040010 Aluminium Seitenteil mit Kleiderschutz ESY040012 & Armpolster ESY040015



// EAY040014 Aluminium Seitenteil mit Kleiderschutz in Rahmenfarbe



// EAY040104 Carbon Seitenteil mit Kleiderschutz schwarz

Fußraste									€
Fußbretthalter <i>F</i>	Aluminium 100° (L	IL 340 - 470) mm)						
EAY050003	Paar								126,
EAY050004	Links (nur mit Fuß	bretthalter	hochschwenkt	oar)					63,
EAY050005	Rechts (nur mit Fu	ıßbretthalte	er hochschwen	kbar)					63,
Fußbretthalter <i>F</i>	Aluminium 90° (ni	cht mit 6"	& 7"Lenkrad)						
EAY050003	Paar								126,
EAY050004	Links (nur mit Fuß	bretthalter	hochschwenkt	oar)					63,
EAY050005	Rechts (nur mit Fu	ıßbretthalte	er hochschwen	kbar)					63,
Fußbretter, winl	keleinstellbar, ho	chklappba	ır (seitlich), V	Vadenband, s	chwarz				
EAY050006	Fußbrett geteilt, k	Kunststoff v	vinkeleinstellb	ar (UL 330 - 500	0 mm nur ab SB 3	60 mm)			_
EAY050007	Fußbrett geteilt, A	Aluminium (UL 220 - 510 m	nm)					195,
EAY050008	Fußbrett durchgel	nend, Alum	inium (UL 220 -	- 510 mm, nicht	t mit FR hochschw	venkbar, nur ab	SB 340 mm)		143,
	EAY050009	Abschwe	nkmechanismu	s für durchgeh	endes Fußbrett (a	b UL 390 mm)			143,
	EAY050062	Verriegelu	ung, Fußbrett d	lurchgehend, A	luminium				49,
Leichtgewicht-l	Fußbrett durchgel	hend, winl	keleinstellba	r (nur SB 320 -	500 mm)				
EAY050010	Aluminium-Fußbr	ett Xenon P	erformance (U	L 330 - 510 mm	1)				208,
EAY050011	Kunststoff Fußbre	tt, tiefeneii	nstellbar (UL 33	30 - 510 mm)					155,
EAY050033	Carbon Fußbrett,	tiefeneinste	ellbar (UL 330 -	510 mm)					397,
EAY050012	Seitenschutz, eins	stellbar zur	seitlichen Abg	renzung der Fu	ßraste				51,
Fußbretthalter h	nochschwenkbar	(ELR, nicht	mit SB 320 - 30	60 mm, nur mit	Fußbrett geteilt,	Kunststoff)			
EAY050015	Paar								216,
EAY050013	Links (Fußbrett w	inkeleinstel	lbar), Fußbrett	halter Kunststo	off rechts				108,
EAY050014	Rechts (Fußbrett	winkeleinst	ellbar), Fußbre	tthalter Kunsts	toff links				108,
Hatawa ka ak	-112/1111//			OF 1.5		المالية المالية	-1		
	ellänge (UL) (A							000	010
220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
320	330	340	350	360	370	380	390	400	410
420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
UL 220 - 350 mm :	= hochmontiert. All	e Angaben	sind in mm						
Rahmen									€
EAY010001	Standardrahmen	für abnehm	- und weaschw	venkbare Fußra	st (SA)				_
EAY010003	Rahmen für Scala		_						768,
		(1100			, (- ,				,
E-MPULSE R	20								€
EM0000203	E-mpulse R20 bei	gelegt							2.447,
EM0000204	E-mpulse R20 ang	jebaut							2.547,
Zubehör e-mpul	lse R20								
EM0090074	Front- & Rücksche	einwerfer							50,
EM0090162	Zusätzlicher Akku	, Lithium lo	nen, 5,8 Ah						557,
Lochplattena	dapter								(
EAY070851	Radstandsverläng	erung (nich	t mit Einhandb	etrieb und Sca	lamobilrahmen)				125,
Schwerpunk	teinstellung (C	lemessen	von Rücker	rohr hinten	bis Achsmitte;	bitte nur eir	ne Option aus	swählen) (2)	
EAY070250	25 mm	EAY	070450 45 m	nm	EAY070650	65 mm	EA'	/070850 85 mm	<u> </u>

Fußbretthalter und Fußbrett



// EAY050014 Fußbretthalter hochschwenkbar (ELR)



// EAY050002 Fußbretthalter Aluminium 100° $\,$



// EAY050006 Fußbrett geteilt, Kunststoff winkelverstellbar



// EAY050007 Fußbrett geteilt, Aluminium



// EAY050008 Fußbrett durchgehend, Aluminium



// EAY050010 Aluminium-Fußbrett Xenon Performance



// EAY050033 Carbon Fußbrett



// EAY050012 Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung der Fußraste



// EAY050062 Verriegelung, Fußbrett durchgehend, Aluminium

Zubehör Rahmen



// EAY090001 Ankippbügel



// EAY090003 Stockhalter, Schlaufe (nur möglich in Verbindung mit Ankippbügel)



// EAY090005 Transitrollen



// EAY090006 Sicherheitsrad, abschwenkbar

Zubehör Rah	men (Bitte nur eine Option wählen: Ankippbügel oder Sicherheitsrad)	€
Ankippbügel &	Stockhalter	
EAY090001	Ankippbügel links	51,-
EAY090002	Ankippbügel rechts	51,-
EAY090004	Ankippbügel Paar	102,-
EAY090003	Stockhalter, Schlaufe (nur möglich in Verbindung mit Ankippbügel)	29,-
EAY090005	Transitrollen (Paar; nicht mit Stockhalter, Ankippbügel oder Sicherheitsrad)	208,-
Sicherheitsrad,	abschwenkbar	
EAY090006	links	121,·
EAY090007	rechts	121,
EAY090008	Paar (nicht in Kombination mit Ankippbügel möglich)	242,
Gabel (vergle	ichen Sie bitte Ihre Auswahl auf der ersten Seite)	€
EAY080001	Gabel mit Schraubachse, schwarz (Carbotecture für 111 mm) (nicht mit WheelDrive, nicht mit R20)	_
<u> </u>	Silber Orange Rot Blau	41,-
EAY080029	Gabel mit Schraubachse, schwarz (Aluminium 123 mm, 138 mm und 174 mm)	_
27 (1 000020	EAY080042 Farbe Lenkradgabel Silber	41,
	EAY080043 Farbe Lenkradgabel Orange	41,
EAY080002	Gabel mit Steckache, schwarz	232,-
Lonkvädov/v	organishan Cia hitta ihra Ayayyahl ayf dar aratan Caita)	d
	ergleichen Sie bitte ihre Auswahl auf der ersten Seite)	€
EAY080003	Vollgummi, alle Lenkradgrößen (nur für 45 mm Gabel)	_
EAY080004	Soft Lenkräder, alle Lenkradgrößen (nur 5" und 6", kein Frog-Leg)	_
EAY080008	Luft (nur für 6" und 7")	-
EAY080005	Light Up Wheel Vollgummi, schmal (nur für 4" und 5")	55,
	miniumfelge, silber	70
EAY080006	Vollgummi (nur 4" und 5")	76,
EAY080007	Soft Lenkräder (nur für 45 mm Gabel, 4" und 5") Felgenfarbe: Schwarz Orange Rot Blau	113, 41,
Antriebsräde		€
	itzern über 100 kg empfehlen wir gekreuzt gespeichte Räder	
EAY070001	Antriebsrad, Universal, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (nicht in 25", Felge/Nabe: Farbauswahl auf der letzten Seite)	-
EAY070002	Antriebsrad, Design, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht (nur 24" und 26")	-
EAY070003	Antriebsrad, Leichtgewicht (silber), 24 Speichen, gerade verspeicht (nicht in 26", Felge/Nabe: Farbauswahl auf der letzten Seite)	-
EAY070004	Antriebsrad, Proton, 24 Speichen (schwarz), gerade verspeicht (nicht in 26", max. Zuladung 100 kg)	289,
EAY070005	Antriebsrad, Spinergy, 18 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: silber (nicht in 22")	520,
EAY070006	Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (nur in 22" und 24") (1)	291,
EAY070007	Antriebsrad, Mountainbike, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht (nur 24") (2)	263,
EAY070008	Mountainbike Rad, Wechselsatz inkl. Bereifung (extra Grobprofil) (nur 24")	399,
EAY070011	Ohne Antriebsräder	-
	(nicht mit Trommelbremse, 22" und 24", nur Edelstahl Greifreifen, 0° Sturz, Schwerpunkt 55 mm)	
EAY070009	Links (Achsplatte silber) (nicht mit WheelDrive)	854,
EAY070010	Rechts (Achsplatte silber) (nicht mit WheelDrive)	854,
Bereifung		€
EAY070015	Bereifung, Luft, Feinprofil, Schwalbe Right Run (nicht in 25")	-
E4\/070107	Bereifung, Luft, profillos, Schwalbe One (nur in 24" und 25")	41,
EAY070107		00
EAY070107 EAY070017	Bereifung, Luft, Grobprofil, Schwalbe Downtown Two Grip (nur 24")	3U,
	Bereifung, Luft, Grobprofil, Schwalbe Downtown Two Grip (nur 24") Bereifung, pannensicher, Feinprofil	30,- –

Gabel



// EAY080001 Carbotecture Gabel

Antriebsrad und Bereifung



// EAY070001 Universalrad



// EAY070002 Design Rad



// EAY070003 Leichtgewichtrad



// EAY070004 Proton Rad



// EAY070005 Spinergy Rad



// EAY070007 Mountainbike Rad



// EAY070015 Schwalbe Right Run Feinprofil



// EAY070107 Schwalbe One



// EAY070017 Schwalbe Downtown "Two grip"



// EAY070018 Pannensichere Bereifung



// EAY070019 Schwalbe Marathon Plus Evolution, pannengeschützt



// WD0000201 WheelDrive

Greifreifen		€
EAY070030	Aluminium silber eloxiert	-
EAY070031	Aluminium klar pulverbeschichtet (nicht mit 26" Spinergy)	-
EAY070032	Aluminium pulverbeschichtet, farbig (Farbauswahl auf der letzten Seite)	51,-
EAY070033	Edelstahl	-
EAY070034	Titan (nicht 22")	190,-
EAY070035	Titan klar pulverbeschichtet (nicht 22")	190,-
EAY070036	Supergrip®	268,-
EAY070037	Maxgrepp® (nur 22" und 24")	349,-
EAY070212	Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch geformter Greifreifen mit Gummilippe)	299,-
Greifreifenanba	u	
EAY070050	Eng = 17 mm (12,5 mm mit Leichtgewichts- und Proton Rädern)	-
EAY070051	Weit = 27 mm (nicht bei Leichtgewichts- und Spinergyrad und Aluminiumgreifring) (nicht mit Maxgrepp 24")	-
EAY070052	Super eng = 7 mm (nur mit Edelstahl, nur mit 24" Universalrad oder Designrad)	97,-
Greifringüberzu		
EAY070038	Greifringüberzug (nur 22" und 24", nicht mit Titan, Supergrip, Maxgrepp)	102,-
M/h a al Duine	Sat Inst Custivation Aluminium silbor slavious /may Zuladung 100 kg	6
	Set (mit Greifreifen Aluminium, silber eloxiert) (max. Zuladung 130 kg)	€
	WheelDrive 24" beigelegt , inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil	6.110,-
	WheelDrive 24" angebaut , inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil (2)	6.210,-
WheelDrive Zub		
	Speichenschutz, WheelDrive 24"	160,-
	Greifringüberzug, Silikon	102,-
WD0090145	Zusätzliche Akkus, NiMH, 24 V, 3,8 Ah, 2 Stück	740,-
Radsturz		
EAY070053	0°	_
EAY070054		00
L/11070007	1° (nicht in Kombination mit Einhandantrieb)	29,-
EAY070055	1° (nicht in Kombination mit Einhandantrieb) 2° (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil, Einhandantrieb)	29,-
EAY070055	2° (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil, Einhandantrieb)	29,-
EAY070055 EAY070056 EAY070057	2° (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil, Einhandantrieb) 3° (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil, Einhandantrieb) 4° (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil, Einhandantrieb, nicht mit WheelDrive)	29,- 29,- 29,-
EAY070055 EAY070056 EAY070057 Empulse F55	2° (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil, Einhandantrieb) 3° (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil, Einhandantrieb) 4° (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil, Einhandantrieb, nicht mit WheelDrive) Bundling	29,- 29,- 29,-
EAY070055 EAY070056 EAY070057	2° (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil, Einhandantrieb) 3° (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil, Einhandantrieb) 4° (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil, Einhandantrieb, nicht mit WheelDrive)	29,- 29,- 29,-

⁽¹⁾ Nur mit Lenkradgabel für Zusatzantriebe, nicht mit SB 320 mm sowie 480 - 540 mm, nicht mit SH vorne 430 - 490 mmm, nicht mit Rücken fest und flexibel winkeleinstellbar, Transitrollen, Sicherheitsrad und AnkipphiEAY)

⁽²⁾ WheelDrive wird montiert und eingestellt durch Sunrise Medical GmbH (3) Bitte separates Bestellblatt zur Bestellung des F55 nutzen. Nicht mit Federung, nicht mit Leichtgewicht Kompaktbremse EVO

Greifreifen







// ESY070212 Ellipse 3R

Bremse







// EAY060002 Kniehebelbremse



// EAY060003 Kompaktbremse

F55 Bundling NoGo Matrix

	Sitztiefe										
Schwerpunkt	380	400	420	440	460	480	500				
40	OK	OK	OK	ОК	OK	OK	OK				
60			ОК	ОК	OK	OK	OK				
70			OK	ОК	OK	OK	OK				
80				ОК	OK	OK	OK				
90				ОК	OK	OK	OK				
100				ОК	OK	OK	OK				
110					OK	OK	OK				
120					OK	OK	OK				
130						OK	OK				

EAY070060	Transparent					14
EAY070061	Rotation	EAY070072	Graphik	EAY070083	Bibbo	19
EAY070062	Fantasy	EAY070073	Galaktica	EAY070084	Cheese	19
EAY070063	Princess	EAY070074	Dancing Bear	EAY070085	Jungle Fever	19
EAY070064	Happy Lions	EAY070075	Water World	EAY070086	Randolf	19
EAY070065	Monkeys	EAY070076	Pirates	EAY070087	Feather	19
EAY070066	Oriental	EAY070077	Racing	EAY070088	Dirt Race	19
EAY070067	Superhero	EAY070078	Graffiti	EAY070089	Chrome Wheel	19
EAY070068	Hot Wheels	EAY070079	Basketball	EAY070090	Basketball 2	19
EAY070069	Pool	EAY070080	Flying Water	EAY070090	Space	19
EAY070070	Silk	EAY070081	Abstract	EAY070092	Creative	19
EAY070071	Tiger	EAY070082	Zebra			19
emse						
EAY060001	Standardbremse (nicht m	nit Bremshebelverlänge	erung)			_
EAY060002	Kniehebelbremse					
		•	oremse aufsteckbar, abkla	ppbar		:
EAY060023	Kompaktbremse Evo (nic	ht mit Mountainbike-R	ad)			
handbremse						_
EAY060005	Einhandbremse, Betätigu	•				20
EAY060006	Einhandbremse, Betätigu	ing rechts				20
behör						
EAY090010	Werkzeugsatz					-
EAY090011	Standpumpe, Hochdruck					(
EAY090012	Handluftpumpe					•
EAY090013	Rucksack					6
EAY090014	Einkaufsnetz					:
EAY090015	Caddy, hochklappbarer T	räger für Taschen (nich	t mit Fußbrett hochmontie	ert)		1
EAY090016	Handytasche					
rbauswahl	l für Farben Felge/N	abe 24" Leichtge	wichtsrad (Eloxal	farben)		
EAY100336	Orange eloxiert					14
EAY100337	Blau eloxiert					14:
LAT 100337	Didd Gloxicit					

Zubehör



// EAY090010 Werkzeugsatz



// EAY090011 Standpumpe, Hochdruck



// EAY090012 Handluftpumpe



// EAY090013 Rucksack



// EAY090015 Caddy, hochklappbarer Träger für Taschen



// EAY090016 Handytasche

		Rahmen (1)	Greifreifen (2)	Felge / Nabe (3
01 Weiß (RAL901	0)			
02 Brillantsilber				
03 Mattsilber				
04 Silber				
06 Sonnengelb				
07 Brillantlimone				
08 Mattlimone				
14 Blau				
15 Brillantmarine				
16 Mattmarine				
19 Brillantviolett				
20 Mattviolett				
21 Rubinrot				
22 Brillantrot				
23 Mattrot				
24 Tutti Frutti Ora	inge			
26 Hammerschla	g			
27 Graphitemeta				
28 Platinmetallic				
29 Schwarz				
31 Matt Schwarz				
32 Signal Weiß				
33 Pink				
34 Dark Chocolat	e Metallic			
35 Himmelblau				
36 Cyan-Metallic				
, 37 Marsrot (Oran				
39 Cappuccino				
40 Kiwi				
41 Flamingo-Glitt	ter			
42 Matt Anthrazi				
43 Azurblau				
7 1241 2144		_	51,-	142,-
			0.1,	- 1=7
Farbe Fußbro	ett			
ESY100108	Fußbrett Aluminium in Rahmenfarbe			89
Farbe Aufkle	her			
ESY100550	Aufkleberfarbe - schwarz			_
ESY100551	Aufkleberfarbe - silber			-
Eloxierte Ac	hsplatte (nicht mit Einhandantrieb)			
ESY100580	Achsplatte eloxiert, schwarz			
LO1100000	Achsplatte eloxiert, schwarz Achsplatte eloxiert, silber			79
ESY100581	Achsplatte eloxiert, since			79
ESY100581 ESY100582	, 3-			
ESY100582		alfarhen)		
ESY100582 Farbauswah	l für Farben Felge/Nabe 24" Leichtgewichtsrad (Elox	alfarben)		1/2
ESY100582 Farbauswah ESY100336	I für Farben Felge/Nabe 24" Leichtgewichtsrad (Elox Orange eloxiert	alfarben)		
ESY100582 Farbauswah	l für Farben Felge/Nabe 24" Leichtgewichtsrad (Elox	alfarben)		142, 142, 142,

Für Mich Gemacht

FMG#0320 Rückenhöhe 500 - 550 mm für Rücken Standard (nur mit Stabilisierungsstange)

Achtung: Kein Online-Rabatt möglich; verlängert Lieferzeiten

Kommentare für FMG (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



EASY 300		€
Grundpreis		2.398,00
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil	(Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)	
Preis ohne MwSt.		
MwSt. 7 %		
Gesamtpreis inkl. der gesetzl. My	vSt.	

Datum	Untersch		
Tag	Monat	Jahr	



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: "Sunrise Medical") erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (im Folgenden "Besteller") nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsschluss

- 2.1 Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen
- 2.3 Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestäti-
- Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßanga-ben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

3. Lieferfristen und -termine

- Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sun-rise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informatio-nen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- 3.2 Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertre-tende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen vertängern sich um die Dauer der Störung; vom Einitrit der Störung wird der Besteller in ange-messener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mit-wirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers anemessen einzulagern
- Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vor

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Ver sendung auf einem angemessenen Versendungsweg in der üblichen
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- 4.3 Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestel-

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Verragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versendungs-kosten, die gesondert berechnet werden.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber ei-nig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung solort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereinge
- Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenan spruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- 5.7 Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

5.8 Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten

6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine beson-dere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass er den Lie-Oewalmelstungsetzelte des Destelten setzelt vorads, dass et unt Elefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gele-genheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- Sunrise Medical ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des
- fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung ode Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräum
- Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch Sunnse Medical übernimmt keine bewahr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Monta-ge, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- 6.10 Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen

7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Rege-
- Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige-Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut

8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbin-dung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical ge-fährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerruflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentums-vorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller. Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des
- Eigentumsvorbehalles sorgfältig zu behandeln. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.

- 8.7 Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltspro-dukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Bet Lielerungen in andere Rechtsordnungen, in ohen die vorsienende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsewise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.
- Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutrete

9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkt-haftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- 10.1 Im Geltungsbereich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukten (im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden_ EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung
- 10.2 Der Besteller wird die ihn treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- 10.3 Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rück-Sunnse medicat und der besteller arbeiten Zusammen, um eine rück-verfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicher-heitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn [10] Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeig-netes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- 10.4 Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobach-tender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informie ren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentie ren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- 10.5 Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen. Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung
- der Medizinprodukte (z. B. Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Ab bildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

11. Allgemeine Bestimmungen

- 11.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Abänderung dieses Schriftformerfordernisses.
- 11.2 Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftli-chen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- 11.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verkla-
- 11.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG)

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice@sunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken



Kahlbachring 2-4 · 69254 Malsch/HD Fax 07253 / 980 222

Mo. - Do. 8.00 - 17.00 Uhr und Fr. 8.00 - 16.00 Uhr durchgehend erreichbar. www.SunriseMedical.de